


Clôture / Garde-corps / Parement de mur



Clôtures Fence double fils, pour une ligne éfilée et contemporaine...

COLORIS RAL
STANDARD


9005 7016 7035

AUTRES
SUR DEMANDE

Toutes nos grilles standard sont en acier, traitées anticorrosion, zinguées et thermo laquées.

MODULES FENCE STANDARD - FCS

	DIMENSIONS	LARGEUR	HAUTEUR
FCS 12	en millimètres	2 028	1 241
FCS 15	en millimètres	2 028	1 516
FCS 17	en millimètres	2 028	1 740



Maille : 75 x12,5mm - fil Ø 4mm



Fixation par brides "invisibles"



Nos brides se fondent dans le décor et savent se faire discrètes.



Fixation des poteaux

Les poteaux (60x60x3mm) sont en aluminium laqué, et disponibles en 3 dimensions.

Mise en œuvre de nos produits :

- Poteaux pour scellement direct
- Poteaux pour fixation sur dalle ou muret avec manchon

POTEAUX	REF : PTXV	REF : PTXS
HAUTEUR	À VISSER	À SCELLER
en millimètres	1 300	1 750
en millimètres	1 560	2 000
en millimètres	1 800	2 250



Manchon de fixation

REF : MA60




Poteau à visser avec un manchon de fixation

REF : PTXV



Poteau à sceller

REF : PTXS



Garde-Corps Fence, transparence et raffinement pour balcons et terrasses...

Ligne raffinée et subtile,
les Garde-Corps Fence
habillent vos terrasses et balcons
en toute discrétion.

Nos grilles et poteaux standard
sont en acier, traités
anticorrosion, zingués
et thermo laqués.

**COLORI RAL
STANDARD**

7016

AUTRES
SUR DEMANDE

Stonefence®



Main courante Ø 42
en inox



Raccord de jonction
d'angle en inox



Bride de fixation

Garde-corps standard prêt à poser

Les Garde-Corps Fence sont proposés avec des potelets (60x30x2mm) "tube métal" zingués et thermo laqués.


Nos mains courantes sont en inox 304L, ainsi que les raccords et angles en coude.

POTELET	REF : STGC1	REF : STGC2
DIMENSION	HAUTEUR	HAUTEUR
en millimètres	1 020	1 020

GRILLE (Maille 75x12,5mm - fil Ø 4mm)		
DIMENSIONS	LARGEUR	HAUTEUR
en millimètres	1 429	742



Potelet pour fixation sur nez de dalle ou dalle





Parement de mur Fence, une note d'acier et de minéral pour vos façades

Pour une finition impeccable des façades neuves ou rénovées, les parements de mur Fence permettent, grâce au mariage du minéral et de l'acier, de souligner vos murs avec force et raffinement.



Parement de mur standard prêt à poser ou à superposer

Les grilles de parement sont proposées en modules de largeur standard, prêts à être fixés et/ou superposés sur les murs grâce à un profil de jonction.



GRILLE (Maille 75x12,5mm - fil Ø 4mm)			
DIMENSIONS	LARGEUR	HAUTEUR	PROFONDEUR
en millimètres	500	Maxi 2 000	45

FINITION GALVANISÉE A CHAUD
THERMOLAQUAGE RAL SUR DEMANDE

Vues avant et arrière d'un profil de jonction/ finition

Structure thermo laquée Noir 900 sablé avec galets polis noirs ►



BIENVENUE DANS NOTRE SHOW-ROOM



*Marque déposée,
produits brevetés et fabriqués par STALDER S.A.S*

STONEFENCE®

23 rue de Kingersheim - 68120 RICHWILLER
Tél : 03 89 50 36 79 - Fax : 03 89 34 27 26
contact@stonefence.fr

