



# WALU<sup>®</sup>

Le système de profilés en aluminium

...SUR LE POINT



DES PROTECTIONS  
VISUELLES



DES CLÔTURES ET  
DES BALUSTRADES



DES TOITURES ET  
DES PAVILLIONS



DES ABRIS  
VOITURE



DES STANDS  
DE FOIRE

ET BEAUCOUP PLUS...



Le système de construction modulaire VALU.....

  Profils de système VALU ..... 4

  Profils de remplissage VALU ..... 5

  Technologie de connection VALU ..... 6

  Les options de combinaison VALU..... 7


  VALU Systèmes de Portillons..... 8

  Designer le programme VALU ..... 9

  Instructions de montage VALU ..... 10

  VALU<sup>x</sup>, l'éclairage dans la rainure ..... 10

  Des références et des exemples du système VALU..... 11



...VALU, C'EST SI SIMPLE

- POTEAUX
- RAINURE
- REMPLISSAGE
- CONNECTION



# 1 Les profilés de système VALU

Individuel. Robuste. Durable. Innovatif.




Le système de profilés en aluminium VALU combine de manière révolutionnaire des méthodes éprouvées de construction avec de nouvelles possibilités.

Chaque profilé dispose d'une réception intérieure et jusqu'à quatre rainures d'aronde. Grâce à la forme spécifique de ces rainures, celles-ci réunissent beaucoup d'avantages: Les dénivelées en hauteur ne constituent pas de problème d'assemblage.

Grâce à la profondeur exceptionnelle de la rainure du profilé, même de petites inexactitudes de hauteur ou de tolérance de surface peuvent

être nivelées directement, selon le remplissage respectif. En plus, la rainure sert parfaitement à recevoir nos composant fonctionnels.

Selon vos demandes, vous pouvez choisir entre trois tailles de profilés: VALU p90 pour la robustesse maximum ou le plus petit VALU p60 pour des constructions plus légères et discrètes. Notre profilé p40 convient surtout pour des constructions petites, comme des balustrades. Ça va sans dire que les profilés différents peuvent être combinés.



- 1 Robuste: Système de poteaux statiquement calculé
- 2 Flexible: Les rainures d'aronde fonctionnelles
- 3 Innovatif: Réception de matériaux jusqu'à 21 mm

# 2 Les profilés de remplissage VALU en aluminium

Une diversité d'innombrable possibilités de conception avec les profilés VALU.

Vous attachez une importance à un aspect impeccable? VALU est donc le choix idéal pour vous!

Nos remplissages de système sont parfaitement accordés au système VALU et peuvent être facilement fixés à ou bien dans les profilés de système, en vous permettant de combiner les remplissages différents ou vos remplissages composés individuellement.



Ainsi vous créez un mélange de matériaux et couleurs d'un aspect extraordinaire ce qui fera de votre projet un objet vraiment unique.

La compatibilité idéale ainsi que la qualité supérieure et la durabilité sont essentielles pour nous.


INDIVIDUEL. ROBUSTE. DURABLE. INNOVATIF.





Profilé de remplissage 140x20mm plan



Profilé de remplissage 140x20mm rainuré



Profilé de remplissage 140x8mm



Profilé de remplissage 88x8mm



Profilé convexe 140x20mm




Losange



Nos profilés de remplissage sont disponibles en RAL 7016 FS, RAL 9006 FS et en aspect bois ou - si souhaité - en RAL spécial.



Profilé concave 140x20mm





### 3 La technologie de connection VALU.

Pour remplir chaque fonction.

Avec nos coulisseaux VALU vous pouvez placer et fixer des remplissages de toutes sortes dans la rainure.

Le système VALU peut être élargi selon vos désirs individuels. Nos connecteurs VALU vous permettent de combiner tout ce que vous paraît convenable, par exemple du verre, de la tôle de décor, des gabions ou même votre TV ou votre support de fleurs.

Vos idées seront illimitées – VALU a les connecteurs correspondants.

#### Extrait de connection VALU



Coulisseau M8




Coulisseau de serrage



Coulisseau pour lames



Coulisseau losange



Couche-point en caoutchouc



Joint de bourrage



Support pour verre



Support pour verre mobile


NOUVEAUTÉ MONDIALE!



Profilé de rainure



Profilé de plinthe



Profilé de remplissage de rainure



Profilé d'adaptation

NEU

Bois

### 4 Les options de combinaison VALU.


Combinez des matériaux différents dans votre construction.



Gabions




Verre



Bois



WPC



Tôles de décor



clôture à double fils



HPL



## 5 VALU Türsysteme.


Schnell & Einfach im Stecksystem.

Gestalten Sie ihr Türsystem passend zum Zaun oder Sichtschutz. Die VALU Systemprofile bieten Ihnen die Möglichkeit, „rund um's Haus“ in einem Design zu bauen.

Dank dem Baukastensystem ist die Montage der VALU Türen sehr einfach. Die Türholme werden ineinandergesteckt - anschließend kann „kinderleicht“ die Wunschfüllung eingesetzt werden.

Dabei können Sie vor Ort noch entscheiden, in welche Richtung und von welcher Seite ihre Tür öffnen soll. Um höchste Flexibilität zu gewährleisten, können Sie zwischen zwei verstellbaren Scharnervarianten wählen.

Designen Sie Ihr Türsystem auch ganz bequem in unserem **VALU Designer** unter [www.valu-designer.de](http://www.valu-designer.de)



### Liste et details portillons

- 1 Profil portillon haut
- 2 Profil portillon coté serrure
- 3 Profil portillon coté gonds
- 4 Profil portillon bas
- 5 Equerre 50x12
- 6 Poignée
- 7 Cas de verrouillage
- 8 Battue
- 9 Vise M8 x 40
- 10 Vise M8 x 20
- 11 Paumelles (Embouts de rainure)

## 6 Le programme VALU Designer.

Le programme configurateur de votre système VALU.

Laissez libre cours à votre fantaisie. Avec le VALU designer vous pouvez réaliser le plan de votre clôture individuelle facilement, rapidement et exactement selon vos désirs.

Lorsque vous voulez construire une clôture, une protection visuelle ou une protection contre le vent, il y a beaucoup de solutions créatives et un grand choix de couleurs pour votre configuration personnelle.

Le logiciel va créer votre liste de pièces automatiquement et avec toutes les accessoires nécessaires.

Vous aimeriez finir votre configuration plus tard ou vous préférez une deuxième vérification ultérieure? Aucun problème, enregistrez vos données et recommencez plus tard dans la même position.

En outre, vous pouvez imprimer votre configuration et la liste de pièces ainsi que les images. Trouvez toute les informations nécessaires comme par exemple les longueurs et les mesures dans le plan de construction.

- Différents plan d'implantation
- choix des hauteur personnalisée
- Mesures exactes
- VALU-X accents lumineux
- choix des poteaux
- Variantes de fixations au sol
- remplissage en aluminium
- Combinaisons avec du verre
- Portillons avec différents designs

WWW.VALU-DESIGNER.DE






## 7 VALU Assemblage.

VALU design, c'est simple comme bonjour.

Notre système modulaire est facile à assembler et vous économisé ainsi beaucoup de temps. NOTRE DEVISE, C'EST: METTRE EN POSITION, VISSER ET ÇA Y EST!



1

Vissez le poteau à la position désirée ou fixez-le en béton.



2

Après, mettez le premier coulisseau (M8 plat/30°) dans la rainure 140x20mm et vissez.




3

Mettez de niveau le premier profilé de remplissage entre les deux poteaux et mettez-le au point.



4

Maintenant vous pouvez mettre les profilés de remplissage selon jusqu'à l'hauteur désirée.



5

Pour fixer les profilés de remplissage, mettez un coulisseau de serrage et vissez-le au poteau et au remplissage.




6

Finalement, fixez le chapeau comme finition par une frappe légère du maillet en caoutchouc. Fini!




## 8 Des références pour VALU.

Possibilités illimitées.



p60 avec losange



p90 avec 140x20




p90 avec 140x20 + 88x8



p90 avec bois et verre



p60 avec losange



p60 Portillon



p60 avec 140x8 (aspect de lames)




p90 avec 140x20



pA avec 140x8



p90 avec Rhombus



p90 avec 140x20 „plat“



p90 avec 140x20 (VALU-X)



p90 avec 140x8 + 88x8



p90 avec Rhombus

## VALU<sup>x</sup> le LED dans la rainure. 8

L'éclairage pour le système Valu.

Augmentez l'attractivité de votre clôture. Avec VALU-x vous utilisez vos poteaux de système pour illuminer votre clôture. En plus, la gamme de nos profilés récemment développés dans le programme VALU-x offre des possibilités diverses pour éclairer votre terrain ou pour le remplissage, par exemple le remplissage avec lames de verre.



## Les avantages de VALU du premier coup d'oeil

- Assemblage et usage faciles
- Il ne faut ni souder ni percer
- Des mesures variables
- Haute qualité et statique portante
- Impressionnante résistance aux intempéries sans coûts ultérieurs
- Pas de décomposition, pas de gonflage des piquets
- Résistant contre la mousse et les algues
- Recouvert de manière robuste et résistante aux U.V.T
- Toutes les pièces de connection sont fait d'aluminium ou d'acier affiné
- Fonctionnalité durable et entretien facile
- Haute flexibilité et beaucoup de dessins différents, grâce à la rainure de fonction
- Les tolérances en hauteur peuvent être nivelées facilement.
- Aspect de haute qualité, assuré - par exemple - par des vis presque invisibles.
- Flexibilité insurpassée en ce qui concerne la sélection des remplissages
- Le système peut être élargit ultérieurement
- Produit selon les standards plus récents et sous contrôle de qualité permanent
- Des modules LED intégrés
- **Et beaucoup plus ...**



**VALU SARL** | 84 Route de Strasbourg | 67500 Haguenau  
Tel.: +33 (0)3 / 88 90 52 70 | E-Mail: [logel.pascal@valu.de](mailto:logel.pascal@valu.de)



**VALU GmbH** | Halsdorfer Straße 34 | 35288 Wohratal  
Tel.: +49 (0)6453 / 21199-50 | Fax: +49 (0)6453 / 21199-98  
E-Mail: [info@valu.de](mailto:info@valu.de) | [www.valu.de](http://www.valu.de)



[www.valu-claustres-clotures.fr](http://www.valu-claustres-clotures.fr)