



DESIGN EXTÉRIEUR



Brise-vues - Clôtures - Gardes-corps - Piliers - Bac à plantes

stonefence.fr



STONEFENCE®, LE MODULE GABION AU DESIGN CONTEMPORAIN, PERSONNALISABLE, PRÊT A POSER

MONOBLOC SOUDÉ
EN ACIER GALVANISÉ,
OU THERMO-LAQUÉ
AVEC OU SANS CAILLOUX



Premier fabricant de clôtures creuses, Stonefence®, est un concept qui allie minéral et métal pour toutes vos réalisations... **Clôture, brise vue, bac à plantes...**

Cette structure métallique double grille de faible épaisseur, **entièrement soudée dans nos ateliers et prêt à la pose**, vous permet de créer par simple remplissage un nombre important de réalisations.

A la fois robustes et esthétiques, tous nos produits sont galvanisés à chaud ou galvanisés à chaud et thermolaqués et ne nécessitent aucun entretien particulier.

Clôtures - Brise-vues - Piliers

STONE-LINE

P 4

Panneaux concept

CHARME-LINE

P 24

SENSUAL-LINE

P 29

Parement de mur

FRONT-LINE

P 30

Clôtures - Gardes-corps

METRO-LINE

P 34

FENCE-LINE

P 36

Mobilier urbain

URBAN-LINE

P 38

Nos Marques partenaires

VALU/BIPALIS

P 40



Structure creuse prête à remplir

Ce module STONE-LINE vous permet de créer par simple remplissage de cailloux un nombre important de réalisations originales.

Ce concept de structure creuse double grille de faible épaisseur est **entièrement soudé dans nos ateliers**.

Tous nos produits sont galvanisés à chaud et ne nécessitent aucun entretien particulier.



Accord galvanisé





Pose en pente et en décalé



Grille galvanisée avec cailloux

STONE-LINE

*Ton sur ton,
accord galvanisé
thermolaqué
avec cailloux*

*Pose en pente
et en décalé*





Accord 2 teintes de cailloux

STONE-LINE



*Accord galvanisé thermolaqué
avec billes en verre*






Claustra, garde corps thermolaqué et billes de verre



Élément d'angle, avec / ou structure intégrée thermolaqué et billes de verre

Gazon synthétique




STONE-LINE

Avec alternance



Transition avec glissière, pour claustra aluminium



Alternance laquée et tôle découpe laser

Transition avec glissière, pour claustra aluminium



Avec coupe biaisée

Stone-line
sur études



Alternance avec claustra alu



Alternance avec teintes de cailloux



Alternance galvanisé / pierre



Alternance avec bois



Alternance avec panneau végétalisable BIPALIS®




Alternance avec claustra alu



Alternance avec lames biaisées

STONE-LINE

Avec alternance



Alternance avec Bipalis



*Clôture végétalisable Bipalis
Alternance avec claustra alu*



*Alternance
avec profondeur*

STONE-LINE



Entrée d'immeuble & séparation terrasse avec éclairage

STONE-LINE côté intérieur





Hall d'entrée



Hall d'entrée réception / accueil




Bloc boîtes à lettres / collectif



Guérite de paiement parking public

Parking Caddie





STONE-LINE urbain...

Îlot cache contenaires

Rampe accès handicapé (PMR) Personnes à Mobilité Réduite

Local technique éolienne

Bloc boîte à lettres

Modules standard

Monobloc standard,
soudé, en acier galvanisé,
ou thermolaqué,
en 2 largeurs et 6 hauteurs.

Ces modules sont disponibles
en finition galvanisée à chaud
ou galvanisée à chaud avec
thermolaquage selon nuancier.

STE 8	L 1025 x H 800
STE 10	L 1025 x H 1085
STE 13	L 1025 x H 1310
STE 15	L 1025 x H 1585
STE 18	L 1025 x H 1810
STE 20	L 1025 x H 2085

STM 8	L 2150 x H 800
STM 10	L 2150 x H 1085
STM 13	L 2150 x H 1310
STM 15	L 2150 x H 1585
STM 18	L 2150 x H 1810
STM 20	L 2150 x H 2085

Tous nos modules standard
STONEFENCE® sont équipés
de platines pour une fixation
sur massifs béton par chevilles
à scellement chimique.



*Module monobloc,
entièrement soudé et
assemblé en atelier
et prêt à poser*



1025 mm



2150 mm

Piliers avec ou sans boîte à lettres

Pilier décor monobloc standard, disponible en 4 hauteurs et 2 largeurs, avec ou sans découpe pour intégration boîte(s) aux lettres.

STP = Pilier standard

STPB = Pilier standard avec réservation pour boîte à lettres

STP 13.1 ou STPB 13.1	L 575 x H 1310
STP 15.1 ou STPB 15.1	L 575 x H 1585
STP 18.1 ou STPB 18.1	L 575 x H 1810
STP 20.1 ou STPB 20.1	L 575 x H 2085

STP 13.2 ou STPB 13.2	L 725 x H 1310
STP 15.2 ou STPB 15.2	L 725 x H 1585
STP 18.2 ou STPB 18.2	L 725 x H 1810
STP 20.2 ou STPB 20.2	L 725 x H 2085



Pilier boîtes à lettres



Multi-boîtes à lettres sur demande



STPB



Réservation boîte à lettres

STPBE = Pilier boîte à lettres

STPBE	P 125 x L 250 x H 1800
-------	------------------------

Technique de remplissage

Pour une liberté créative
et une personnalisation
maximale...

Après mise en place
des modules vides,
le remplissage se fait
manuellement
à l'aide d'un entonnoir.



*Tassement
des granulats avec
un maillet caoutchouc*

*Remplissage
avec l'entonnoir STONEFENCE®*



*Fermeture
avec la traverse
amovible supérieure*




*Verrouillage
avec une clé
allen N°5*



*Video : principe de pose
sur **stonefence.fr***

Pose de nos modules

- Positionner l'élément sur la fondation
- Perçage et chevillage 8x
- Remplissage avec notre entonnoir
- Mise en place traverse supérieure



***PLATINES DE FIXATIONS SPÉCIFIQUES**

**En option*

Préconisations et type de pose

Tous nos modules standard STONEFENCE® sont équipés de platines pour une fixation sur massifs béton par chevilles à scellement chimique. (M12)



Fixation sur longrine ou dalle béton



Fixation sur plots béton

*Positionnement de deux modules pour la réalisation d'un angle avec platine spécifique**



Platine cavalière



Platine équerre



Platine avec pied de scellement

Panneaux résilles en tôle ajourée

Ce panneau en tôle aluminium avec découpes laser et finition par thermolaquage peut être positionné à la verticale ou à l'horizontal.

Sa ligne élégante, sobre et épurée s'accorde parfaitement en alternance avec les autres panneaux Stone-Line.





Réalisation spécifique





Combinaison mixte Charme-Valu

Colonne Charme-line avec LED



Largeur 745

Largeur 495

Motif Charme avec pliage






*Bureau de direction
avec sousbassement
charme-line*

*table basse
et rampe d'escalier
charme-line*

Tout l'art de la claustra pour vos extérieurs

Ce panneau "Sensual" en tôle aluminium avec découpes laser et finition par thermolaquage est développé par Stonefence en partenariat avec l'artiste plasticien, Jean Christophe Przybylski.



Parement de mur
prêt à poser
ou à superposer
pour vos créations
ou rénovations

Pour une finition impeccable des façades neuves ou rénovées, les parements de mur Fence permettent, grâce au mariage du minéral et de l'acier, de souligner vos murs avec force et raffinement.

*Parement galvanisé et thermolaqué
avec empilement grande hauteur*





Parement thermolaqué pour soubassement (rénovation)




Parement thermolaqué décoratif



Parement thermolaqué pour soubassement

FRONT-LINE




Principe d'installation

Les grilles de parement sont proposées en modules de largeur standard prêts à être fixés et/ou superposés sur les murs grâce à des profils de fixation.

GRILLE	L 350 x H 2000 x P 45
GRILLE	L 425 x H 2000 x P 45
GRILLE	L 500 x H 2000 x P 45

(Maille 75x12,5mm - fil Ø 4mm)



FINITION
THERMOLAQUÉE

RAL 7016




Vues avant et arrière d'un profil de jonction/finition

Grilles METRO avec fixation par brides "invisibles"

Toutes nos grilles standard
sont en acier, traitées
anticorrosion, zinguées
et thermolaquées.

GRILLE METRO




L 2000 x H 900

L 2000 x H 1200

L 2000 x H 1500

COLORI STANDARD
RAL 7016

AUTRES
SUR DEMANDE





Garde-corps standard prêt à poser

Ligne raffinée et subtile, les Garde-Corps Fence habillent vos terrasses et balcons en toute discrétion.

Nos grilles et poteaux standard sont en acier, traités anticorrosion, zingués et thermo laqués.



COLORI STANDARD
RAL 7016

AUTRES
SUR DEMANDE



Main courante
Ø 42 en inox



Raccord de jonction
d'angle en inox




Bride de fixation

Les Garde-Corps Fence
sont proposés avec
des potelets (60x30x2mm)
"tubes métal" zingués
et thermo-laqués.

Nos mains courantes
sont en inox 304L,
ainsi que les raccords
et angles en coude.



Potelet pour fixation sur nez de dalle ou dalle



Hauteur



REF : STGC2

POTELET H 1020

GRILLE L 1428 x H 742

(Maille 75x12,5mm - fil Ø 4mm)

Pierre, Bois & Acier

EXEDRA[®]
BY STONEFENCE

AMRS-Architecture et Stonefence®, concepteur et fabricant en France de structures en acier avec remplissage de cailloux pour clôtures et mobilier urbain, se sont associés pour créer un concept de banc original, EXEDRA.

Son design fluide, tout en courbe, permet de structurer les espaces urbains.

EXEDRA se pose dans diverses configurations.

EXEDRA répond aux mobilités par la mobilité.



Concept and design / AMRS Architectes





Corbeille avec galets de granit gris chiné



Coupelle cendrier en option

CORBEILLE STU 5252R | Ø 520 x H 905

Bacs à plantes, poubelle et banc

Mariage du minéral et du design, les bacs à plantes STONEFENCE® en finition galvanisée à chaud et thermolaquée, agrémentent vos agencements extérieurs.



Bac à plantes avec galets de marbre blanc

STB 8850L | L 899 x L 524 x H 536

STB 8888CC | L 899 x L 899 x H 786

STB 5050C | L 524 x L 524 x H 536



Banc public modulable




Solution pour entourage d'arbre



Bacs à plantes sans granulat

Les profilés de système VALU

Le système de profilés en aluminium VALU, au design sobre et efficace, combine de manière révolutionnaire des méthodes éprouvées de construction avec de multiples possibilités



Alternance avec lame 140x8 pose en biais



Lame 140x20

WALU®



Alternance avec lame 140x20

Les profilés



Mise en place du coulisseau d'appui



Mise en place du coulisseau serrage



Profilé P60



Profilé de connexion PA

Les profilés de remplissage



Profilé de remplissage
140x20, plan




Profilé de remplissage
140x8, plan



Profilé Rombus



Profilé de remplissage
de rainure



Profilé de cadre

Les profilés supplémentaires




Coulisseau MB



Coulisseau de serrage



Calle pour lame 140x8



Calle pour Rombus

COLORI STANDARD
RAL 7016

AUTRES
SUR DEMANDE



*Portillon type Charme
structure 60/60*



*Clastra mixte
dimensions 1120 / 1580
lame 140/20 et motif Charme*



*Portillon type tôle déco
tole aluminium épaisseur 4 mm
structure 60/60*



*Portillon type Fence
structure 60/60*



*Portillon type Relief lame 140/8 et 90/8
structure 60/60*



*Portillon Metro avec grille Metro
structure 60/60*



DESIGN EXTÉRIEUR

SHOW-ROOMS & USINE STONEFENCE®

23 rue de Kingersheim - 68120 RICHWILLER - France

Tel : +33 (0)3 89 50 36 79

contact@stonefence.fr

Marque déposée, produits brevetés, fabriqués en France par STALDER S.A.S